



**Schulz**Bücherwagen

Transportwagen,  
Beistellwagen,  
Arbeitsplatzwagen,  
Büchrückgabesysteme

**SCHULZ**  
**BUCHWAGEN**  
QUALITY IN DETAIL

Bücherwagen zählen zu den wichtigsten Arbeitsmitteln in der Bibliothek. Die vielfältigen Anforderungsprofile und die unterschiedlichsten Nutzungsgewohnheiten verlangen nach einem Programm mit nahezu unbegrenzter Variabilität. Mit der vorliegenden Produktlinie möchten wir Ihnen Lösungen anbieten, die Ihnen im Umgang mit Medienrückgabe, Präsentation, Umzug oder Ablage höchstmögliche Flexibilität und optimale Ergonomie bieten.

Kompromißlos, funktionell, ergonomisch, langlebig.

Unsere umfangreiche Palette an Farben und Oberflächen eröffnet Ihnen den gestalterischen Freiraum für Ihre individuellen Bedürfnisse. Farb- und Oberflächenangaben entsprechen den Symbolen nach Schulz Farbkarte:

- Farben  
für Metall- und Holzlackierungen
- Oberflächen  
in Holz und Kunststoff

## Klassik-Line

**Der Bücherwagenklassiker von SCHULZ SPEYER.**  
**Das überaus bewährte und robuste Konzept besticht durch seine klare Formensprache. Wenige geometrische Elemente werden immer wieder neu zu überzeugenden Lösungen kombiniert.**  
**Die Vielzahl der angebotenen Modelle eröffnet neue Nutzungsformen und darüberhinaus die kompromißlose Ausrichtung auf den speziellen Bedarf.**  
**Gestell aus Quadratrohr 25/25 mm, Metall lackiert, Seitenfüllungen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Laufflächen aus grauem Gummi.**

1 2 3



### Multimediawagen mit 2 Krippenfachböden aus Holz

Ober- und Mittelboden in Krippenform zum Transport von CDs, DVDs, Videos, aber auch Büchern. Die deutliche Schrägstellung der oberen beiden Böden gewährleistet einen sicheren Stand und ein einfaches Aneinanderreihen für die verschiedensten Medientypen. Das Einsortieren der Medien kann durch die durchgehenden Krippenfachböden bequem im Sitzen von einer Seite aus erfolgen.

Die Medien-Entnahme ist beidseitig möglich.

1 2 3 Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 450 mm, H 1000 mm, Anschlaghöhe der Krippenfachböden 110 mm

**Bestell-No.** B 7820 .D0 BW Länge 770 mm für ca. 370 CDs (s. Abb.)

**Bestell-No.** B 7820 .E0 BW Länge 970 mm für ca. 518 CDs

— 0 ohne, Z mit Abweisingen

### Multimediawagen

#### mit 2 Krippenfachböden aus Metall

Ober- und Mittelboden in Krippenform zum Transport von CDs, DVDs, Videos, aber auch Büchern, Metall lackiert.

Die deutliche Schrägstellung der oberen beiden Böden gewährleistet einen sicheren Stand und ein einfaches Aneinanderreihen für die verschiedensten Medientypen.

Das Einsortieren der Medien kann durch die durchgehenden Krippenfachböden bequem im Sitzen von einer Seite aus erfolgen.

Die Medien-Entnahme ist beidseitig möglich.

Unterboden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

1 2 3

B 450 mm, H 1000 mm, Anschlaghöhe der Krippenfachböden 100 mm

**Bestell-No.**

B 7822 .D0 BW Länge 770 mm für ca. 370 CDs

— 0 ohne, Z mit Abweisingen



**Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die Klassik-Line Bücherwagenserie mit Abweisingummiringen über den Rollen erhältlich.**

### Multimediawagen mit 2 Krippenfachböden und 1 geneigten Boden aus Metall

Ober- und Mittelboden in Krippenform zum Transport von CDs, DVDs, Videos, aber auch Büchern. Die deutliche Schrägstellung der oberen beiden Böden gewährleistet einen sicheren Stand und ein einfaches Aneinanderreihen für die verschiedensten Medientypen. Das Einsortieren der Medien kann durch die durchgehenden Krippenfachböden bequem im Sitzen von einer Seite aus erfolgen. Die Medien-Entnahme ist beidseitig möglich.

Unterboden nach innen geneigt und ebenfalls für Bücher oder AV-Medien zu nutzen. Böden Metall lackiert. B 450 mm, H 1000 mm, Anschlaghöhe der Krippenfachböden 100 mm

**Bestell-No.** B 7821 .D0 BW Länge 770 mm für ca. 540 CDs

— 0 ohne, Z mit Abweisingen





**Bücherwagen mit 2 geneigten Böden aus Metall**

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt, Metall lackiert.

Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.

Unterboden flach für große Formate, Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 450 mm, H 1000 mm

1 2 3

**Bestell-No.**

B **7815** .D0 BW Länge 770 mm  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen



**Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die Klassik-Line Bücherwagenserie mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.**

**Bücherwagen mit 3 geneigten Böden aus Metall**

Ober- und Mittel- und Unterboden nach innen geneigt, Metall lackiert.

Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.

B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B **7816** .D0 BW Länge 770 mm  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Bücherwagen mit 2 geneigten Böden und 2 festen Mittelstegen aus Holz**

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt. Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.

Unterboden flach für große Formate.

Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 450 mm, H 1000 mm

1 2 3

**Bestell-No.**

B **7817** .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)  
 B **7817** .E0 BW Länge 970 mm  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Bücherwagen mit 3 geneigten Böden und 3 festen Mittelstegen aus Holz**

Ober- und Mittel- und Unterboden nach innen geneigt. Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.

Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 450 mm, H 1000 mm

1 2 3

**Bestell-No.**

B **7818** .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)  
 B **7818** .E0 BW Länge 970 mm  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen



**Bücherwagen mit geraden Böden  
ohne Mittelstege**

1 2 3

Böden aus Holz furniert/  
kunststoffbeschichtet.  
B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7810 .D0 BW Länge 770 mm

B 7810 .E0 BW Länge 970 mm (s. Abb.)

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Bücherwagen mit geraden Böden  
und 2 herausnehmbaren Mittelstegen**

1 2 3

Böden aus Holz furniert/  
kunststoffbeschichtet.  
B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7811 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)

B 7811 .E0 BW Länge 970 mm

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Bücherwagen mit geraden Böden  
und 3 herausnehmbaren Mittelstegen**

1 2 3

Böden aus Holz furniert/  
kunststoffbeschichtet.  
B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7812 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)

B 7812 .E0 BW Länge 970 mm

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen



**Krankenhausbücherwagen  
mit 2 geneigten Böden aus Metall**

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt für  
sicheren Stand der Bücher, Metall lackiert.

Unterboden flach für große Formate,

1 2 3 Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

Stirnseitig mit Zeitungsfächer für 5 Zeitungen,

Metall lichtgrau lackiert und halbrundem

Schreibtislar. B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7825 .D0 BW Länge 1130 mm

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Zeitungs- und Zeitschriftenwagen  
mit geraden Böden ohne Mittelstege**

1 2 3

Stirnseitig mit je einem Zeitungsfächer für  
zusammen 10 Zeitungen. Auf den geraden  
Böden können Zeitungen oder Zeitschriften  
abgelegt werden. Böden aus

Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

Zeitungsfächer Metall lichtgrau lackiert.

B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7826 .D0 BW Länge 1050 mm (s. Abb.)

B 7826 .E0 BW Länge 1250 mm

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

**Präsentationswagen  
mit geraden Böden ohne Mittelstege**

Stirnseitig mit je einem halbrunden  
Schreib- und Präsentationstislar.

Für themenbezogene Ausstellungen oder

zur Auslage von Neuerscheinungen.

Zusätzlich können Buchaufsteller (B 8210 000)

verwendet werden (s. Abbildung).

1 2 3

Böden aus Holz furniert/  
kunststoffbeschichtet.

B 450 mm, H 1000 mm

**Bestell-No.**

B 7827 .D0 BW Länge 1220 mm (s. Abb.)

B 7827 .E0 BW Länge 1420 mm

\_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Gerade für einen Bücherwagen, der zum wichtigsten Arbeitsmittel eines Mitarbeiters in der Bibliothek werden kann, ist es wichtig, auch arbeitsmedizinische Erkenntnisse in die Gestaltung miteinzubeziehen.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den Griff dieser Serie gerichtet:

Zur Einhaltung sogenannter Gelenkgrenzwinkel der Hand- und Schultergelenke ist der Ergo-Line Griff als durchgehende geschwungene Griffleiste ausgebildet und ermöglicht durch wechselnde Greifhaltung ein dynamisches Greifen.

● Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert, 4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Lauflächen aus grauem Gummi.



**Ergo-Line Bücherwagen mit 3 Holzfachböden**

Stellflächen und Seitenwangen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, B 450 mm, H 1145 mm, L 890 mm

1 2 3

- Bestell-No.** B 7830 .D0 BW ohne Mittelstege  
 B 7831 .D0 BW mit 2 herausnehmbaren Mittelstegen (s. Abb.)  
 B 7832 .D0 BW mit 3 herausnehmbaren Mittelstegen  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die Ergo-Line Bücherwagenserie mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.



**Ergo-Line Bücherwagen mit 2 Metallfachböden**

Lochblechseiten und Stellflächen aus Metall lackiert, B 420 mm, H 1045 mm, L 920 mm

●

- Bestell-No.**  
 B 7833 .S0 BW  
 \_\_\_\_\_ 0 ohne, Z mit Abweisringen

- Bestell-No.** B 7835 000 BW  
 Einstelltiefe 250 mm, Einstellhöhe 285 mm

- Bestell-No.** B 7835 001 BW  
 Einstelltiefe 300 mm, Einstellhöhe 330 mm

**Bücherkuli**

Sehr mobile und wendige Bücherwagen-Serie mit Lenkrollen-Technik und Ergo-Griff.

Durch den schräggestellten Korpus ist ein sicherer Stand der Medien auf 3 Ebenen gewährleistet. Erhältlich in 2 Ausführungen mit unterschiedlichen Tiefen.

- Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert,  
 1 2 3 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet,  
 2 Rollen Ø 200 mm mit Universal-Lauflächen aus grauem Gummi, 2 Lenkrollen Ø 50 mm.  
 B 540 mm, T 270/325 mm, H 1090 mm





**Ergonomisches Greifen für unterschiedlich große Mitarbeiter**


**Ansicht**

**Querläufer**

Ergonomisches Bücherwagenkonzept mit seitlichen Griffbügeln zur Variation der Greifhöhe unterschiedlich großer Mitarbeiter. Durch den schräggestellten Korpus ist ein sicherer Stand der Medien auf 4 Ebenen in bedienungsfreundlicher Arbeitshöhe gewährleistet. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können leicht nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Ein wesentlicher Vorteil- gerade bei schmalen Gängen, da man sich nicht mühsam seitlich in den Wagen bücken muß. Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert, Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 100 mm, Laufflächen aus grauem Gummi. B 610 mm, T 540 mm, H 1400 mm, Einstellhöhe 310 mm, Bodentiefe 250 mm Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist der Querläufer auch mit Abweismummierungen über den Rollen erhältlich.



**Bestell-No.** B 7836 .00 BW  
 — 0 ohne, Z mit Abweismummierungen



**Bequemes Einsortieren nach links und rechts**

**Draufsicht**

## Arbeitsplatzwagen



### Arbeitsplatzwagen mit Ergo-Griff

mit Schrankeinsatz für Ordnerhöhe. Einseitig verschließbare Drehtüren, transparente Rückwand aus Acrylglas. Schrankkorpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Gestell und Unterboden Metall lackiert. Türschloss verschieden schließend. 4 Rollen Ø 100 mm, B 460 mm, H 1145 mm, L 890 mm Einstellhöhe xxx mm

1 2 3



#### Bestell-No.

B 7842 .D0 BW

0 ohne, Z mit Abweisringen



### Arbeitsplatzwagen aus Holz

Einseitig verschließbare Drehtüren, transparente Rückwand aus Acrylglas. Korpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet. Neben der Verschlussmöglichkeit sind noch eine Ablage oben und ein offenes, ebenes Regalfach unten vorhanden. Türschloss verschieden schließend. 4 Rollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller, B 460 mm, H 850 mm, L 715 mm Einstellhöhe xxx mm

1 2 3

#### Bestell-No.

B 7843 .D0 BW



Die Arbeitsplatzwagen dienen zur gesicherten Aufbewahrung der nötigen Unterlagen für z.B. Projektarbeiten.

Sie besitzen einen verschließbaren Holzkorpus mit einsehbarer Rückwand aus Acrylglas.

## Beistellwagen



**Beistellwagen**  
nach vorne offene Ausführung

Bestell-No. B 7841 000 BW



**Beistellwagen mit verschließbaren Türen**  
Schloss verschieden schließend

Bestell-No. B 7841 00T BW

Beistellwagen sind praktische Helfer als mobile Ablage oder für persönliche Utensilien neben dem Arbeitsplatz. Mit einer Gesamthöhe von 650 mm sind sie auch unter Schulz Tische und die Systemtheke Dialog zu fahren. Korpus und ein verstellbarer Einlegeboden Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 50 mm, 2 davon mit Feststeller. B 400 mm, H 650 mm, L 750 mm

1 2 3



### Kompaktwagen

Multitalent zum Buchtransport oder als Beistell- und Ablagewagen nutzbar. Beide Etagen mit Ordnerhöhe. Oberes Fach durchgehend offen (T 540 mm), unteres Fach mit asymmetrisch geteilter Rückwand (T 298/219 mm). Beidseitig bedienbar.

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**  
4 Rollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

B 540 mm, T 540 mm, H 915 mm, Einstellhöhe 350 mm

**Bestell-No.** B 7865 000 BW

## Spezialisten

### Umzugswagen

Spezialwagen für den optimalen Umzug von Büchern. Ergonomische Griffhöhe und großer Rollendurchmesser für leichte Bedienung. Erhältlich in 2 Höhen. Zur Buchsicherung während des Transports ist eine Version mit zusätzlichen Spanngurten erhältlich. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können leicht nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Ein wesentlicher Vorteil- gerade bei schmalen Gängen, da man sich nicht mühsam seitlich in den Wagen bücken muß.

**1 2**

Gestell aus Rundrohr Ø 28 mm, lackiert,  
Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet,  
4 Rollen Ø 150 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

B 600 mm, T 600 mm, H 1180/1500 mm, Einstellhöhe 295 mm,  
Bodentiefe 250 mm

**Bestell-No.** B 7868 15M BW Höhe 1180 mm, mit Spanngurten  
B 7868 25M BW Höhe 1180 mm, ohne Spanngurte

**Bestell-No.** B 7869 15M BW Höhe 1500 mm, mit Spanngurten  
B 7869 25M BW Höhe 1500 mm, ohne Spanngurte



### Schwertransporter

Stabiler Spezialbücherwagen für extreme Belastungen. Der große Rollendurchmesser vereinfacht die Bedienung. Gestell aus Quadratrohr 30/30 mm, lackiert, Seitenfüllungen und Stellflächen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 200 mm, eine davon mit Richtungsfeststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

**1 2 3**

B 1000 mm, T 600 mm, H 1205 mm, Einstellhöhe 340 mm

**Bestell-No.** B 7867 0W0 BW



### Buchrückgabewagen

Mobiler, verschließbarer Rückgabewagen mit entnehmbarem Bücherkorb. Die Einwurfföffnung hat eine Eingreifsicherung um unbefugten Zugriff zu vermeiden. Die eingeworfenen Medien rutschen über eine schiefe Ebene schonend in einen mit Schaumstoff ausgekleideten Bücherkorb.

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**

Türschloss gleich schließend.

B 800 mm, T 455 mm, H 870 mm

Einwurfföffnung: B 300 mm, H 70 mm

Bücherkorb: B 600 mm, T 400 mm, H 320 mm

für ca. 20 Standardbände

**Bestell-No.** B 7870 00, BW 0 ohne Beschriftung,  
 1 D, 2 GB, 3 F, 4 I, 5 NL



## Rückgabesysteme



### Medienrückgabeschrank für Bücher und AV-Medien

Stationäres, verschließbares Rückgabesystem mit Doppelfunktion: Auf der einen Seite zur Rückgabe von Büchern, die durch die Einwurfföffnung über eine schiefe Ebene in einen fahrbaren Magazinwagen rutschen. Durch eine verschließbare Tür ist der Magazinwagen zu entnehmen. Eine Mechanik schließt bei entnommenem Wagen den Bucheinwurfschlitz.

Auf der gegenüberliegenden Seite mit separater Einwurfföffnung zur Rückgabe von CDs, DVDs, Videos, etc. Die AV-Medien landen ebenfalls über eine schiefe Ebene in einem abgetrennten und eigens verschließbaren Fach.

**1 2 3** Korpus und Magazinwagen Holz furniert/kunststoffbeschichtet,  
 B 620 mm, T 1150 mm, H 1240 mm  
 Magazinwagen B 465, T 1060 mm, H 875 mm mit Schaumstoff ausgekleidet.  
 Bucheinwurfföffnung: B 380 mm, H 70 mm  
 AV-Medien-Öffnung: B 580 mm, H 35 mm,  
 Kapazität ca. 60 CDs in Standardhülle

**Bestell-No.** B 7871 00, BW Mit Magazinwagen aus Holz  
 für ca. 75 Standardbände

#### Alternative Ausführung mit Federbodenwagen:

**Bestell-No.** B 7872 00, BW Mit Alu-Federbodenwagen  
 für ca. 100 Standardbände  
 0 ohne Beschriftung, 1 D, 2 GB, 3 F, 4 I, 5 NL



## Mobiles Recherchepult

### Mobiles Computer-Recherchepult, höhenverstellbar mit Rechnerbox

Funktionale Trennung von Tastatur- und Monitorebene.  
 Höhenverstellbar von 800 mm bis 1240 mm, einschl. flexibler Kabelführung.  
 1 2 3  
 Pultaufsatz und Rechnerbox Holz furniert/kunststoffbeschichtet.  
 Fußkreuz und Rechnerboxtür, Metall lackiert  
 Mittelhubssäule lackiert ähnlich Ral 9007 Graualuminium  
 4 Rollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

Bestell-No. B 7805 000 XX

### Konsole für Flachbildschirm

(nach VESA 75/100 Norm) Empfohlen zur sicheren Verbindung von Flachbildschirmen mit der Monitorebene. Dadurch idealer Kipp- und Diebstahlschutz.

Konsole mit Durchführung und Arretierung für flexible Kabelführung.

Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Bestell-No. B 5605 000 XX Für Flachbildschirme mit genormten Anschraubpunkten nach VESA 75 oder 100 Norm



## Stichwort-Verzeichnis

<b>A</b>	<b>Arbeitsplatzwagen</b>	· Seite 8
<b>B</b>	<b>Beistellwagen</b>	· Seite 8
	<b>Buchrückgabewagen</b>	· Seite 10
	<b>Bücherwagen mit Böden aus Metall</b>	· Seite 4
	<b>Bücherwagen mit geneigten Böden und festen Mittelstegen</b>	· Seite 4
	<b>Bücherwagen mit geraden Böden ohne Mittelstege</b>	· Seite 5
	<b>Bücherwagen mit geraden Böden und herausnehmbaren Mittelstegen</b>	· Seite 5
<b>E</b>	<b>Ergo-Line</b>	· Seite 6
	<b>Ergo-Line Bücherwagen mit Metallfachböden</b>	· Seite 6
	<b>Ergo-Line Bücherwagen mit Holzfachböden</b>	· Seite 6
<b>K</b>	<b>Klassik-Line</b>	· Seite 3
	<b>Kompaktwagen</b>	· Seite 9
	<b>Konsole für Flachbildschirm</b>	· Seite 11
	<b>Krankenhausbücherwagen</b>	· Seite 5
<b>M</b>	<b>Medienrückgabeschrank</b>	· Seite 10
	<b>Mobiles Computer-Recherchepult</b>	· Seite 11
	<b>Multimediawagen</b>	· Seite 3
<b>P</b>	<b>Präsentationswagen</b>	· Seite 5
<b>Q</b>	<b>Querläufer</b>	· Seite 7
	<b>Querschieber</b>	· Seite 6
<b>R</b>	<b>Rückgabesysteme</b>	· Seite 10
<b>S</b>	<b>Schwertransporter</b>	· Seite 9
	<b>Spezialisten</b>	· Seite 9
<b>U</b>	<b>Umzugswagen</b>	· Seite 9
<b>Z</b>	<b>Zeitungs- und Zeitschriftenwagen</b>	· Seite 5

## Bestellnummern-Verzeichnis

### B 5...

B 5605 ... .. Seite 11

### B 7...

B 7805 ... .. Seite 11

B 7810 ... .. Seite 5

B 7811 ... .. Seite 5

B 7812 ... .. Seite 5

B 7815 ... .. Seite 4

B 7816 ... .. Seite 4

B 7817 ... .. Seite 4

B 7818 ... .. Seite 4

B 7820 ... .. Seite 3

B 7821 ... .. Seite 3

B 7822 ... .. Seite 3

B 7825 ... .. Seite 5

B 7826 ... .. Seite 5

B 7827 ... .. Seite 5

B 7830 ... .. Seite 6

B 7831 ... .. Seite 6

B 7832 ... .. Seite 6

B 7833 ... .. Seite 6

B 7835 ... .. Seite 6

B 7836 ... .. Seite 7

B 7841 ... .. Seite 8

B 7842 ... .. Seite 8

B 7843 ... .. Seite 8

B 7865 ... .. Seite 9

B 7867 ... .. Seite 9

B 7868 ... .. Seite 9

B 7869 ... .. Seite 9

B 7870 ... .. Seite 10

B 7871 ... .. Seite 10

B 7872 ... .. Seite 10

## Oberflächen

Die Lackierung der Metallteile erfolgt nach DIN 50942 durch eine besonders abriebfeste, umweltfreundliche Einbrenn-Pulverbeschichtung. Holzoberflächen sind umweltfreundlich lackiert oder kunststoffbeschichtet.